24h / XXL

Rund um die Uhr
im Einsatz.

In action around
the clock.



www.dauphin.de

DAUPHIN

www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de



24h / XXL

Design: Dauphin Design-Team

www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de



Extreme Anforderungen. Wo rund um die Uhr mit höchster Konzentration gearbeitet wird, muss der Bürodrehsessel perfekt gestaltet sein. Denn auf Leitständen, in Überwachungsräumen oder im 24h-Kundenservice sind Ermüdungserscheinungen durch langes Sitzen tabu. Dynamisches Sitzen in den verschiedensten Sitzpositionen unterstützt die Leistungsfähigkeit.

Extreme requirements. An executive swivel chair must be perfectly designed where companies operate around the clock and people need to concentrate fully. After all, in control or monitoring centres as well as in 24h customer service, fatigue owing to long periods spent sitting is not an option. A dynamic style of sitting in a wide range of seated positions helps to maintain performance.

www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de

@Just 24h

Perfekte Ergonomie rund um die Uhr. Der @Just 24h-Drehsessel mit höhenverstellbarer Polster-Rückenlehne und serienmäßiger Sitztiefenverstellung ist die optimale Sitzlösung für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb oder bei überdurchschnittlicher Beanspruchung. Drehsessel einsetzbar für Personen bis maximal 150 kg Körpergewicht – als 24h-Drehsessel bis 110 kg.

Perfect ergonomics around the clock. The @Just 24h executive swivel chair with height-adjustable, upholstered backrest and seat-depth adjustment as a standard is the optimum seating solution for use in multi-shift operation or for extreme demands. Executive swivel chair suitable for body weights up to a maximum of 150 kg – as a 24-hour executive swivel chair up to 110kg.



SE **AJ 5086**
+ Armlehnen | Armrests A241APO



SE **AJ 5098 protect**
+ Armlehnen | Armrests A241APO
ledergefasste Seitenteile | leather-lined side panels

www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de



SE **AJ 5099 protect**
+ Armlehnen | Armrests A241APO
ledergefasste Seitenteile | leather-lined side panels

www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de

@Just 24h



Ergo-Nackenstütze, höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar
Ergo neckrest, height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable

Rückenlehne: höhenverstellbar (7 cm)
Backrest: height-adjustable (7 cm)

Rückenlehnen-Öffnungswinkel 128°
Backrest opening angle 128°

Lumbalstütze: tiefenverstellbar (3,5 cm)
Lumbar support: depth-adjustable (3.5 cm)

Höhenverstellbare Armlehnen, breitenverstellbar mittels Werkzeug, Armauflagen PU soft
Height-adjustable armrests, width-adjustable using a tool, armpads PU soft

Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (6 cm; 6fach arretierbar)
Seat-depth adjustment while using sliding seat (6 cm; can be locked in 6 positions)

Sitzneigeverstellung zweistufig (0°/-4°)
Seat-tilt adjustment in two positions (0°/-4°)

Einstellung des Rückenlehnengegendrucks
Adjustment of the backrest counterpressure

Syncro-Evolution®: Synchrontechnik mit seitlicher stufenloser Federkraftverstellung und 4fach arretierbarer Synchronbewegung
Syncro-Evolution®: Synchronised mechanism with lateral infinite spring force adjustment and synchronised movement lockable in four positions

Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height adjustment

Fußkreuz Aluminium poliert
Polished aluminium base

Wartungsfreie Doppelaufrollen Ø 60 mm
Maintenance-free double castors Ø 60 mm

SE **AJ 5098 protect**
+ Armlehnen I Armrests A241APO
ledergefasste Seitenteile I leather-lined side panels

www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de

Techniken | Features



Syncro-Evolution®:
Synchrontechnik mit seitlicher stufenloser Federkraftverstellung und 4fach arretierbarer Synchronbewegung. Inklusive Sitztiefen-6 cm; T6) und Sitzneigeverstellung (-4°; NV).

Syncro-Evolution®:
Synchronised mechanism with lateral infinite spring force adjustment and synchronised movement lockable in four positions. Including seat-depth adjustment (6 cm; T6) and seat-tilt adjustment (-4°; NV).



Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) 6 cm
Seat-depth adjustment (sliding seat) 6 cm



Ergo-Nackenstütze: 7 cm höhenverstellbar, 40° neigbar, Bezug Echtleder schwarz (E); bei Stoffgruppe E+F Lederfarbe entsprechend Rückenlehne
Ergo neckrest: height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable, upholstered with black real leather (E); in price group E+F same real leather colour as backrest colour

Polstervarianten | Upholstery variants



Drehsessel mit farbgleichen Polsterböden (AJ 508x)
Executive swivel chair with cushion trim in the same colour as the backrest (AJ 508x)



Drehsessel mit Seitenteilen und Polsterboden von Sitz und Rückenlehne in Leder E, schwarz (protect: Polsterschutz; AJ 509x)
Executive swivel chair with side parts and seat/backrest cushion trims In black real leather E (protect: upholstery protection; AJ 509x)

Armlehnen | Armrests



A241APO
Höhenverstellbar (10 cm), breitenverstellbar mittels Werkzeug (5 cm), Armauflagen PU soft
Height-adjustable (10 cm), width-adjustable using a tool (5 cm), armpads PU soft

Fußkreuze | Bases



FHAPO
Aluminium poliert
Aluminium polished

Lumbalstützen | Lumbar supports



Verstellbare Lumbalstütze 3,5 cm tiefenverstellbar
Adjustable lumbar support depth-adjustable (3.5 cm)

Zusatzausstattung | Extras



ZFK01
Taschenfederkern-Polsterung (Boxspring Core); punktelastischer Mikro-Taschenfederkern mit zusätzlich wattierter, visko-elastischer Schaumauflage für höchsten Sitzkomfort

ZFK01
Boxspring core upholstery; equipped with a point-elastic micro-pocket spring core and additional wadded, visco-elastic foam layer for highest seating comfort



ZK05GS
Kleiderbügel, schwarz für AJ 5088/5098
Coat hanger, black for AJ 5088/5098

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 0000043537
geprüfte Sicherheit
eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0808 - 47110 - 001
BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz117

www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de



www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de

Shape 24h

Sitzdynamik im 24h-Einsatz. Die sichtbare Ergonomie der Vollpolster-Rückenlehnen wird durch Bezüge in feinstem Premium-Leder oder besonders strapazierfähigen Bezugsstoffen harmonisch abgerundet. Drehsessel einsetzbar für Personen bis maximal 200 kg Körpergewicht – als 24h-Drehsessel bis 150 kg.

24h dynamic seated posture. The visual ergonomics of the fully-upholstered backrests is harmoniously rounded off by covers made from the finest premium leather or particularly hard-wearing fabrics. Executive swivel chair suitable for body weights up to a maximum of 200 kg – as a 24-hour executive swivel chair up to 150 kg.



ST **SH 0989**
+ Armlehnen | Armrests A241APO



ST **SH 0999**
+ Armlehnen | Armrests A241APO

www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de

Shape 24h



Nackenstütze 15 cm höhenverstellbar, Bezug Echtleder schwarz
Neckrest 15 cm height-adjustable, black real-leather upholstery

Komfortable Vollpolsterrückenlehne
Comfortable fully upholstered backrest

Rückenlehnen-Öffnungswinkel 125°
Backrest opening angle 125°

Höhen- (5 cm) und tiefenverstellbare (3,5 cm) Lumbalstütze (Option)
Height- (5 cm) and depth-adjustable (3,5 cm) lumbar support (Option)

Höhenverstellbare Armlehnen, breitenverstellbar mittels Werkzeug, Armauflagen PU soft
Height-adjustable armrests, width-adjustable using a tool, armpads PU soft

Einstellung des Rückenlehnengegendrucks
Adjustment of the backrest counterpressure

Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (6 cm; 6fach arretierbar)
Seat-depth adjustment while using sliding seat (6 cm; can be locked in 6 positions)

Syncro-Tension® : Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung
Syncro-Tension®: Synchronous mechanism with infinitely lockable sychronous movement

Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height adjustment

Fußkreuz Aluminium poliert
Polished aluminium base

Wartungsfreie Doppellaufrollen Ø 60 mm
Maintenance-free double castors Ø 60 mm

ST **SH 0999**
+ Armlehnen | Armrests A241APO

www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de

Techniken | Features



Syncro-Tension® :
Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung, inkl. Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz

Syncro-Tension®:
Synchronous mechanism with infinitely lockable sychronous movement incl. seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm)



Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) 6 cm
Seat-depth adjustment (sliding seat) 6 cm



Nackenstütze 15 cm höhenverstellbar, Bezug Echtleder schwarz (E); bei Stoffgruppe E + F Lederfarbe entsprechend Rückenlehne; Träger verchromt
Neckrest height-adjustable (15 cm), black real-leather upholstery (price group E) or the same real-leather as backrest (price groups E+F) chrome supports

Armlehnen | Armrests



A241APO
Höhenverstellbar (10 cm), breitenverstellbar mittels Werkzeug (5 cm), Armauflagen PU soft
Height-adjustable (10 cm), width-adjustable using a tool (5 cm), armpads PU soft

Fußkreuze | Bases



FHAPO
Aluminium poliert
Aluminium polished

Lumbalstützen | Lumbar supports



Verstellbare Lumbalstütze 5 cm höhen- und 3,5 cm tiefenverstellbar
Adjustable lumbar support height- (5 cm) and depth-adjustable (3,5 cm)

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT geprüfte Sicherheit
www.tuv.com ID 0000043537

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Ergonomie
Regelmäßige Produktionsüberwachung
www.tuv.com ID 0000051508

quality office

www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de



www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de

Cento Miglia 24h | XXL

Sitzkomfort in großen Dimensionen. Die Cento Miglia XXL-Drehsessel eignen sich für Personen mit einem Körpergewicht bis zu 200 kg. Die verstärkte Syncro-Tension®-Technik sorgt in Verbindung mit den schlanken Vollpolster-Rückenlehnen und dem extra großen Sitz in hochwertigem Premium-Leder für ein genussreiches Sitzerlebnis. So treffen Denker und Lenker auch am Ende eines langen Arbeitstages noch entspannt die richtigen Entscheidungen. Die Drehsessel mit Ergo-Nackenstütze sind speziell für den 24-Stunden-Einsatz angelegt. Drehsessel einsetzbar für Personen bis maximal 200 kg Körpergewicht – als 24h-Drehsessel bis 150 kg.

Seating comfort in large dimensions. The Cento Miglia XXL executive chairs can be used for persons with a body weight up to 200 kg. The reinforced Syncro-Tension® mechanism in combination with the slim fully-upholstered backrests and the extremely wide seat in high-quality premium leather provide a wonderfully enjoyable sitting experience. This helps thinkers and leaders to relax and make the right decisions – even at the end of a long working day. The executive swivel chairs with ergo neckrest are specially defined for the 24-hour use. Executive swivel chair suitable for body weights up to a maximum of 200 kg – as a 24-hour executive swivel chair up to 150 kg.



ST **MM 0783**
+ Armlehnen | Armrests A241APO



ST **MM 0784**
+ Armlehnen | Armrests A241APO

Cento Miglia 24h | XXL



Ergo-Nackenstütze höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar
Ergo neckrest height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable

Komfortable Vollpolsterrückenlehne
Comfortable fully upholstered backrest

Lumbalstütze stufenlos höhen- (7 cm) und tiefenverstellbar (2cm)
Lumbar support infinitely height- (7 cm) and depth-adjustable (2 cm)

Syncro-Tension® : Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung
Syncro-Tension®: Synchronous mechanism with infinitely lockable sychronous movement

Wartungsfreie Doppellaufrollen Ø 60 mm
Maintenance-free double castors Ø 60 mm

Rückenlehnen-Öffnungswinkel 125°
Backrest opening angle 125°

Höhenverstellbare Armlehnen, breitenverstellbar mittels Werkzeug, Armauflagen PU soft
Height-adjustable armrests, width-adjustable using a tool, armpads PU soft

Einstellung des Rückenlehnengegendrucks
Adjustment of the backrest counterpressure

Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height adjustment

Fußkreuz Aluminium poliert
Polished aluminium base

ST **MM 0784** XXL
+ Armlehnen | Armrests A241APO

www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de

Techniken | Features



Syncro-Tension® :
Synchrontechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung
Cento Miglia XXL:
Syncro-Tension® mit verstärkter Rückenlehnenanbindung und zusätzlicher Rückenlehnendämpfung mittels Gasfeder für eine Belastbarkeit bis 200 kg

Syncro-Tension®:
Synchronous mechanism with infinitely lockable sychronous movement
Cento Miglia XXL:
Syncro-Tension® with reinforced backrest connector and additional backrest cushioning by means of gas unit for a load-bearing capacity of up to 200 kg



Ergo-Nackenstütze: 7 cm höhenverstellbar, 40° neigbar, Bezug Echtleder schwarz (E); bei Stoffgruppe E+F Lederfarbe entsprechend Rückenlehne
Ergo neckrest: height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable, upholstered with black real leather (E); in price group E+F same real leather colour as backrest colour

Armlehnen | Armrests



A241APO
Höhenverstellbar (10 cm), breitenverstellbar mittels Werkzeug (5 cm), Armauflagen PU soft
Height-adjustable (10 cm), width-adjustable using a tool (5 cm), armpads PU soft

Fußkreuze | Bases



FHAPO
Aluminium poliert
Aluminium polished

Lumbalstützen | Lumbar supports



Lumbalstütze stufenlos höhen- (7 cm) und tiefenverstellbar (2cm)
Lumbar support infinitely height- (7 cm) and depth-adjustable (2 cm); option for new orders

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT geprüfte Sicherheit
www.tuv.com ID 0000043537

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Ergonomie
Regelmäßige Produktionsüberwachung
www.tuv.com ID 0000051508

quality office

500.000+ RUBS





Climatex Ultra ist ein sehr strapazierfähiger Stoff, der aufgrund der hohen Werte von 500.000 Scheuertouren (Martindale) besonders für den 24h-Einsatz geeignet ist. Ultra erfüllt die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung in Silber sowie Oeko-Tex Standard 100.

Climatex Ultra is an extremely durable fabric, suitable for 24-hour use, boasting high Martindale abrasion resistance values of 500,000. Ultra holds the Cradle-to-Cradle Silver certification and complies with Oeko-Tex Standard 100.

www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de











www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de

24h / XXL Übersicht | At a glance







Modell Model	@Just 24h	@Just 24h	@Just 24h
Modellnummer Model number	AJ 5086 AJ 5096 protect	AJ 5088 AJ 5098 protect	AJ 5089 AJ 5099 protect
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	59-66 cm	83-97 cm	82-89 cm
Nackenstütze, verstellbar (Höhe/Neigung) Neckrest, adjustable (height/inclination)	7 cm / 40° (Ergo)	7 cm / 40° (Ergo)	–

Technik | Feature

Sitztechniken Features	SE	SE	SE
Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	6 cm	6 cm	6 cm
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	128°	128°	128°
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	4fach 4 positions	4fach 4 positions	4fach 4 positions

Option | Options

Modellfarbe Model colour	Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black
Armlehnen Armrests	2F	2F	2F
Fußkreuz / Gestell Base / Frame	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium
Lumbalstütze, verstellbar (Höhe/Tiefe) Lumbar support, adjustable (height/depth)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm

Maße | Measurements



www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de



Shape 24h	Shape 24h	Cento Miglia 24h	Cento Miglia 24h
SH 0989	SH 0999	MM 0783	MM 0784
60 cm	87-102 cm	63 cm	81-88 cm
–	15 cm / -	–	7 cm / 40° (Ergo)
ST	ST	ST	ST
6 cm	6 cm	–	–
125°	125°	125°	125°
stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)
–	–	–	–
2F	2F	2F	2F
Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium
5 / 3,5 cm	5 / 3,5 cm	7 / 2 cm	7 / 2 cm



www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de

GREEN CYCLE
BY DAUPHIN

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wichtig.
Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige und langlebige, aber auch umweltfreundliche Produkte für Sie zu entwickeln. Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.

Sustainable working, production and thinking is important to us.
From start to finish, from the initial design to waste disposal, our processes are geared to developing high-quality, long-lasting but also environmentally friendly products for you. But we do even more: With the EMAS certification we voluntarily commit to continuously improve our environmental performance.

RECYCLING

› Sortenreine Materialien
› Demontierbar in 5 min
› Kunststoffteile komplett recycelbar
› Fachgerechte Verwertung der Verpackungsmaterialien durch Hersteller

› Homogeneous materials
› Demountable within 5 min
› Plastic components fully recyclable
› Proper recycling of packaging materials by the manufacturer

LIFECYCLE

› Nachweislich schadstofffrei
› 5 Jahre Garantie
› Lebenszyklus langlebig aufgrund von Nachrüstung (z. B. Austauschpolster)
› Verschleißteile einfach austausch- und nachrüstbar
› Nachliefergarantie für Ersatzteile

› Proven to be pollutant-free
› 5-year guarantee
› Life cycle long-lasting due to retrofitting (e.g. changeable upholstery components)
› Expendable parts are easy to replace and retrofit
› Subsequent delivery guarantee for spare parts

LOGISTICS

› Eigene LKW-Flotte
› Weltweites Logistiknetzwerk
› Eigenes Serviceteam
› Durch Einsparung von Verpackungsmaterial Reduktion des Verpackungsvolumens um 60% durch Auslieferung in Folie
› Optional: Karton-Verpackung aus recycelbarem Material

› Own fleet of trucks
› Global logistics network
› Own service team
› By saving packaging material, reduction of packaging volume by 60% through delivery in foil
› Optional: carton packaging made of recyclable material

www. objectservice.de - 0 28 41 / 99 88 467
eMail: post@objectservice.de

DESIGN & ERGONOMICS

› Nachhaltigkeit als Teil der Gestaltungsphilosophie
› Eigenes Design- und Entwicklungszentrum
› Form, Funktion und Nachhaltigkeit

› Sustainability as part of the design philosophy
› Own design and development centre
› Form, function and sustainability



SOURCING

› Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
› Einsatz nachhaltiger Ressourcen
› über 90% recyclingfähiges Material
› 100% frei von Schadstoffen
› Nearsourcing: Einkauf überwiegend aus lokaler/ deutscher Fertigung

› Responsible handling of resources
› Using sustainable resources
› over 90% of recyclable material
› 100% free from pollutants
› Nearsourcing: Purchases mainly sourced from local/ German manufacturing

PRODUCTION

› Made in Germany, Offenhausen
› Zertifikate: EMAS, DIN EN ISO 14001 und Umweltpakt Bayern
› 100% CO2 neutraler Ökostrom

› Made in Germany, Offenhausen
› Certificates: EMAS, DIN EN ISO 14001 and Bavarian Environmental Pact
› 100% CO2-neutral green power

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT geprüfte Sicherheit www.tuv.com ID 0000043537

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Ergonomie Regelmäßige Produktions-überwachung www.tuv.com ID 0000051508

quality office

made in Germany